



WEICON®

Enerji teknolojisi için; 'WEICON ürünleri'



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.biz.tr




Diğer kap ölçütleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.biz.tr



i

Kontak Siyanoakriyat Yapıştırıcılar



Kauçuk profillerin yapıştırılması

WEICON Kontak yapıştırıcılar, solvent içermeyen hızlı sertleşen yapıştırıcılardır. Saniyeler içerisinde farklı malzemeleri birbiriyle veya farklı malzemelerle birleştirirler. Örneğin; Metal, Cam, Plastik, Seramik, Deri ve Kauçuk v.b.

VA 250 Siyah

- siyah, kauçuk dolgu
- yüksek soyulma ve darbe dayanımı
- -50°C ile +135°C arası sıcaklık dayanımı

30 g

12600030



Diş Sızdırmazlık İpliği DF 175



Bir boru bağlantısının sızdırmazlaştırılması

WEICON DF 175 tüm metal ve plastik dişlilerin kalıcı ve güvenli olarak sızdırmazlığını sağlayan %100 PTFE'den yapılan, patenti diş sızdırmazlık ipliğidir. WEICON DF 175 dişlilerdeki ara alanı güvenilir bir şekilde dengeler ve vidalama işlemi sırasında gerekli kalınlıkta PTFE filmi oluşturur.

- anında sızdırmazlığı sağlar ve -200°C ile +240°C (-328°F ile +464°F) arası sıcaklıklara dayanıklıdır
- NSF, KTW, WRAS gibi içme suyu test enstitüleri tarafından onaylanmıştır
- % 100 katı PTFE'den yapılmıştır, silikonsuzdur



TZW

WRAS



175 m plastik kutu

30010175

Epoksi Yapıştırıcılar

WEICON Epoksi Yapıştırıcıları çok yüksek yapışma gücüne sahip, soğuk sertleşen, solventsiz, 2 komponentli sistemlerdir. Yüksek çekme ve darbe dayanıklılığı ile malzeme bağlantılarına izin verdikleri için montaj, onarım ve üretim işlemleri için ideallerdir.

Easy-Mix S 50

- kısa kürleşme süreleri olan seri üretim için idealdir
- hızlı sertleşme (işlem süresi 4 - 5 dakika)

50 ml

10650050



Bir elektrik motoruna bağlantı kutusunun sabitlenmesi

Easy-Mix RK-7000

WEICON Easy-Mix RK-7000 ile plastik, metal, ahşap veya seramik gibi birçok malzeme kendi içlerinde ya da birbirleri ile, yüksek gerilme, kopma ve soyulma dayanıklılığı ile birleştirilebilir.

WEICON Yapısal Yapıştırıcı RK-7000, universal kullanılabilir. Plastik endüstrisi, Metal konstrüksiyonu, karoser ve taşıt imalatı, makine yapımı, elektro-teknik, ağaç işleme alanlarında veya fuar ve sergi kurulumlarında da kullanıma uygundur.

- yüksek viskozite, yüksek dayanım, darbe dirençli, elastik
- karışım ömrü: yaklaşık 15 dk.
- -55°C ile +125°C arası sıcaklık dayanımı

24 ml

10565024

Çift kartuş

50 ml

10565050

El tabanca D50

10653050

Karıştırma ucu

10650005



Enerji teknolojisi için; 'WEICON ürünleri'

WEICONLOCK® - Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri Plast-o-Seal® - Dayanıklı ve kalıcı üniversal sızdırmazlık malzemesi

Civata, birleştirme yerleri ve yüzey bağlantılarının ekonomik olarak kilitlenmesi, sabitlenmesi ve sızdırmazlıklarının sağlanması için özel olarak tasarlanmıştır.

Sertleşme sonrası kimyasallara, solventlere ve -60 ° C ile + 150 ° C arasında sıcaklıklara karşı dirençli , titreşime ve darbeye dayanıklı bir yapıştırıcı bağlantısı meydana gelir.



AN 305-77 ile kapatma valferinin sızdırmazlaştırılması

AN 302-43 TZW



- civata sabitleyici
- M 36'ya kadar olan dişli bağlantıları için
- KTW-İçme suyu*2-ve DVGW-onaylı*1

yüksek viskozite • orta kuvvet
normal aletle söküm

50 ml ✓
30243150

AN 302-70



- civata ve saplama sabitleyici
- M 36'ya kadar olan dişli bağlantıları için
- DVGW-onaylı*1

orta viskozite • yüksek kuvvet
zor söküm

50 ml ✓
30270150

AN 306-30

- rulman pimi ve saplama civatası yapıştırıcısı
- Mak. boşluk doldurma kapasitesi 0,2mm

yüksek viskozite • orta kuvvet
zor söküm

50 ml ✓
30630150

AN 306-60

- rulman pimi ve saplama civatası yapıştırıcısı
- aşınmış yatak halkaları ve kovanlardaki 0,5 mm'ye kadar olan çatlaklar için

yüksek viskozite
yüksek kuvvet • zor söküm

50 ml ✓
30660150

AN 305-11



- boru ve Dişli Contası
- DVGW-onaylı*1

yüksek viskozite • orta kuvvet
normal söküm

50 ml ✓
30511150

AN 305-77



- boru ve Dişli Contası
- DVGW*1 onaylı

yüksek viskozite • orta kuvvet
normal söküm

50 ml ✓
30577150

Plast-o-Seal®

- sürekli sıvı üniversal conta, sertleşmez
- çözeltinin havalandırılmasına ihtiyaç duymaz
- hemen montaj mümkün

90 g ✓
30000090



*Gaz sistemlerindeki WEICONLOCK anaerobik sızdırmazlık ürünleri için DIN-DVGW işareti sertifikası.

**WEICONLOCK AN 302-43 için Almanya Sağlık Bakanlığı'nın D2 sızdırmazlık alanındaki KTW gerekliliklerinin (içme suyu) yerine getirildiğine dair kontrol sertifikası.

Diğer kap ölçütleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.biz.tr



i

Elastik yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri



Şanzıman kapağın Black-Seal ile sızdırmazlaştırılması

Elastik yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri günümüzde birçok Endüstriyel alanda üretimde ve montajda kullanılmaktadır. Yapıştırma ve sızdırmazlık teknolojisinin avantajlarını kombine etmektedirler ve birleştirme yerlerinde yüksek elastikiyete ve sızdırmazlığa ihtiyaç duyulan her yerde kullanılmaktadırlar.

Flex 310 M® Paslanmaz Çelik

- paslanmaz
- paslanmaz çelik görünümlü
- ISEGA onaylı*1

290 ml ✓
13656290



Black-Seal

- yüksek yağ, gres ve kimyasal dayanımı
- %500 kopma uzaması


310 ml ✓
13051310
siyah: RAL 9005*2

*1
ISEGA

Gıda teknolojisinde yapıştırıcı olarak Uygunluk Sertifikaları

*2
Belirtilen RAL renklerine yaklaşık olarak kabul etmektedir

Tamir Çubukları



Tüm onarım ve bakım işleri için kolay çözüm. Kullanımı kolay. Küçük onarımlar için bile her zaman doğru oranı ayarlama imkanı.

Titanyum

- yüksek sıcaklık dayanımı (+50 °C ile +300 °C arası)
- macunsu

115 g ✓
10535115

Plastik

- sertplastik
- renk tonu açık mavi
- NSF / ANSI Standart 61'e göre içme suyu onaylı

115 g ✓
10536115



Enerji teknolojisi için; 'WEICON ürünleri'

Teknik Spreyler ve Aktif Sıvı Maddeler

Neredeyse tüm endüstriyel alanlarda Teknik Spreyler ve Aktif Sıvı Maddeler kullanılmaktadır.

Yüzeylerin bakımı ve korunması, temizlenme ve yağdan arındırması, yağlaması, çözme ve ayırma işleri için kullanılmaları ile günlük çalışma işlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.



Temizleyici Sprey S ile yağdan arındırma

Temizleyici Sprey S

- güçlü
- artık bırakmadan buharlaşır
- tekrar yağlanma yapmaz

500 ml ✓ 5 L ✓
11202500 15200005

W 44 T® Çok yönlü Yağlayıcı

- hassas mekanik ekipmanları yağlar
- nemi önler
- aşınmaya karşı korur

400 ml ✓ 5 L ✓
11251400 15251005

Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü

- sertleşmiş sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcıların artıklarını temizler
- lakeler ve boyaları çıkarır

400 ml ✓ 5 L ✓
11202400 15213005

Elektro-Temizleyici

- elektrik iletkenliğini artırır
- gerilim düşümünü azaltır

400 ml ✓ 5 L ✓
11210400 15212005

Pas Önleyici 2000 PLUS

- korozyon ve hava koşullarına dayanıklı
- ahırlarda oluşan buharlara, çürük gaz ve biyolojik gaza karşı dirençlidir
- tuz sprej testi >2000 saat

400 ml ✓ 400 ml ✓
11012400 11013400
kömür-gri gümüş-gri

> 2000 saat
Tuz püskürtme testi
Yüksek kalite

Çinko Sprey

- katodik korozyon koruması
- üzeri cilalanabilir
- tuz sprej testi >550 saat

400 ml ✓
11000400



Yüzey Temizleyicisi

- yapışma yüzeylerinin ön işleme
- artıksız buharlaşma
- metal ve plastikler için

400 ml ✓ 5 L ✓
11207400 15207005



Diğer kap ölçütleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.biz.tr



Plastik-Metal

WEICON Plastik-Metal çeşitli malzemelerde hızlı ve tasarruflu şekilde dayanıklı onarımlar, yapıştırma işlemleri ve kaplamalar gerçekleştirebilmek için ideal bir çalışma malzemesidir.



Plastik- Metal SF

- macunsu çelik dolgulu
- hızlı onarımlar için (uygulama süresi 5 dk.)
- Germanischer Lloyd tarafından onaylanmıştır

0,5 kg ✓
10250005

2,0 kg ✓
10250020

Plastik- Metal HB 300

- çelik dolgulu
- macunsu
- Sıcaklık dayanımı -35°C ile +280°C arası

1,0 kg ✓
10450010



WEICON SF ile hızlı boru onarımı



Anti-Seize - Montaj macunları/Spreyleri

Korozyona, sıkışmaya ve aşınmaya, oksidasyona, pasla ve elektrolit reaksiyonlara („Soğuk kaynak“) karşı etkili koruma sağlar.



Anti-Seize High-Tech, yüksek gerilim hatlarında vida ve Montaj macunu olarak kullanılır

Anti-Seize High-Tech



- yüksek sıcaklık dayanımlı beyaz montaj macunu
- metalsiz
- NSF-H1* onaylı



120 g ✓
26100012

Fırçalı kova

400 g ✓
26100040

Kartuş

450 g ✓
26100045

Kova

400 ml ✓
27050400

Sprey

500 g ✓
26100050

Fırçalı kova

* USDA H1'e göre gıda ile direkt temasta, gıda maddeleri endüstrisinde kullanılabilirlik sertifikası

Çok Yönlü Yağlayıcılar

Mevcut “ileri teknoloji çağında” bile sürtünme ve aşınmadan kaynaklanan sorunlar halen endüstriyel sektörlerde sorun teşkil etmektedir. Sonucunda kapsamlı onarımlar, uzun süreli arızalar, kısa bakım aralıkları ve tesis ile ekipmanların düşük ömürlü olmaları her yıl yüksek maliyetlere neden olmaktadır.

Bu nedenle tesis ve ekipmanların uzun süreli çalışma güvenilirliği için geliştirme ve yapım aşamasında mevcut ihtiyaçları karşılamak önemlidir.

AL-W

- son derece su geçirmez
- yüksek kayganlık
- 25°C ile +80°C arası sıcaklık dayanımı

400 g ✓
26450040

Kartuş

1,0 kg ✓
26450100

Kova



Enerji teknolojisi için; 'WEICON ürünleri'

Güneş Enerjisi için ürünler

Solar-Flex

- çok yüksek başlangıç tutuşu
- silikon, izosiyanat, halojen, çözelti, ve yumuşatıcı içermez
- -40°C ile +90°C arası sıcaklık dayanımı

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

290 ml ✓
13750290

beyaz: RAL 9003*1

290 ml ✓
13752290

gri: RAL 7000*1

*1
entspricht annähernd
den angegebenen
RAL-Farbtönen



Fotovoltaik panel sistemlerinin yapıştırılması

Kablo Sıyırma Pensesi No. 7 Solar

Solar teknikleri alanında kullanılan tüm kabloların sıyırılması ve kılıfının soyulması için özel alet. Maks. 3 mm Ø'a kadar kolayca erişilebilen entegre yan kesici.

No. 7 Solar ✓
51002007



Mini-Solar No. 3

Entegre edilmiş yan kesici ile 1.5 - 6.0 mm dış çapa sahip tüm genel solar kabloları soyulabilir. Kesim derinliği ayarlanabilir gerilim değildir. Ayrıca 4 mm'ye kadar olan kablolar için entegre edilmiş kolay erişilebilir yan kesiciye mevcuttur.

Mini-Solar Nr. 3 ✓
52002003

No.1 in Form & Funktion

Profesyonel Başlangıç Seti

Yeni

Tüm soyma ve sıyırma işleri için ideal ürün.

- Kablo Sıyırma Pensesi No. 5
- Coax-Sıyırıcı No. 2
- Kablo Soyucu No. 4 - 28
- Yuvarlak Kablo Sıyırıcı No. 13

Set ✓
52880001

made
in
Germany



Absolierzangen Wire Strippers				
Absolierzange No. 5 Wire Stripper No. 5	Absolierzange No. 6 Wire Stripper No. 6	Absolierzange No. 7-8 Wire Stripper No. 7-8	Absolierzange No. 7 Solar Wire Stripper No. 7 Solar	Absolierzange No. 7 F Wire Stripper No. 7 F
Art.-No. 5100005	Art.-No. 5100006	Art.-No. 5100007	Art.-No. 5100007	Art.-No. 5100007
Entmantler Dismantling Tools		Kabelmesser Cable Strippers		Multifunktions-Absolierer Multi-purpose Strippers
Coax-Stripper No. 2	Kabelmesser No. 5-4-28 Cable Stripper No. 5-4-28	Kabelmesser No. 4-28 Cable Stripper No. 4-28	Kabelmesser No. 7 Cable Stripper No. 7	Coax-Stripper No. 30
Art.-No. 5000002	Art.-No. 5000028	Art.-No. 5000115	Art.-No. 5000030	Art.-No. 5000030
Combi-Coax No. 3	Kabelmesser No. 5-4-28 Multi Cable Stripper No. 5-4-28 Multi	Kabelmesser No. 5-27 Cable Stripper No. 5-27	Stripper No. 100	Stripper No. 100
Art.-No. 5000003	Art.-No. 5000224	Art.-No. 5000227	Art.-No. 5100010	Art.-No. 5100010
Mini-Solar No. 3	Kabelmesser No. 5-4-28 Voltage Cable Stripper No. 5-4-28 Voltage	Kabelmesser No. 4-28 H Cable Stripper No. 4-28 H	Mix-Duo No. 150	Mix-Duo No. 150
Art.-No. 5200003	Art.-No. 5000528	Art.-No. 5000428	Art.-No. 5100015	Art.-No. 5100015
Rundkopf-Stripper No. 13 Round-head Cable Stripper No. 13	Kabelmesser No. 13 Cable Stripper No. 13	Kabelmesser No. 4-28 G Cable Stripper No. 4-28 G	Duo-Stripper No. 300	Duo-Stripper No. 300
Art.-No. 5100103	Art.-No. 5100100	Art.-No. 5000428	Art.-No. 5100030	Art.-No. 5100030
Aussermantelstreifer No. 25 Dismantling Tool No. 25	Kabelmesser No. 25-35 Cable Stripper No. 25-35	Kabelmesser No. 25-35 Cable Stripper No. 25-35	Duo-Crimp No. 300	Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 5200025	Art.-No. 5000430	Art.-No. 5000430	Art.-No. 5100030	Art.-No. 5100030
WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Str. 256 - DE-48157 Münster P.O. Box 84 60 - DE-48045 Münster Germany - Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0				Multi-Stripper No. 400 Art.-No. 5100040

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

weicon.com



Enerji teknolojisi için ,Weicon ürünleri'

Art.-No. 10901101-420000

Yetkili satıcınız: